

# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

## Aquapox Grundierung ASG 170 Nr. AT156/02

Seite 1 von 3

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**  
EN 1504-2:2004 – Aquapox Grundierung ASG 170
- 2. Verwendungszweck:**  
Oberflächenschutzprodukt / Beschichtung
- 3. Hersteller:**  
Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt
- 4. Bevollmächtigter**  
Nicht relevant
- 5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**  
System 2+  
System 3 für das Brandverhalten
- 6. Harmonisierte Norm:**  
EN 1504-2:2004  
Brandverhalten EN 13501-1
- 7. Notifizierte Stelle:**  
Magistrat der Stadt Wien  
Kennnummer: 1139
- 8. Europäisches Bewertungsdokument/ Europäische technische Bewertung:**  
nicht relevant



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0  
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279  
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

## Aquapox Grundierung ASG 170 Nr. AT156/02

Seite 2 von 3

### 9. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale   | Leistung  | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|---|--|
| Lineares Schrumpfen  | NPD   | EN 1504-2:2004                         |
| Druckfestigkeit  | NPD   |  |
| Wärmeausdehnungskoeffizient                                    | NPD   |  |
| Abriebfestigkeit   | NPD   |  |
| Gitterschnitt  | NPD   |  |
| CO <sub>2</sub> -Durchlässigkeit                               | NPD   |  |
| Wasserdampf-Durchlässigkeit                                    | NPD   |  |
| Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-Durchlässigkeit            | NPD   |  |
| Temperaturwechselverträglichkeit                               | NPD   |  |
| Gewitterregenbeanspruchung                                     | NPD   |  |
| Widerstand gegen Temperaturschock                              | NPD   |  |
| Widerstandsfähigkeit gegen starken chemischen Angriff          | NPD   |  |
| Widerstand gegen Chemikalien (Verfahren mit Absorptionsmittel) | Widerstandsfähigkeit gegen relevante Umwelteinflüsse entsprechend EN 206-1 nach 30-tägiger Beanspruchung; keine sichtbaren Fehler |  |
| Rissüberbrückungsfähigkeit                                     | NPD   |  |
| Schlagfestigkeit   | NPD   |  |
| Abreißversuch  | MW ≥ 1,5 MPa  |  |
| Griffigkeit/Rutschfestigkeit                                   | NPD   |  |
| Künstliche Bewitterung   | NPD   |  |
| Brandverhalten   | B <sub>fl</sub>   |  |
| Griffigkeit/Rutschfestigkeit                                   | NPD   |  |
| Antistatisches Verhalten                                       | Klasse I  |  |
| Hafffestigkeit auf nassem Beton                                | NPD   |  |
| Chloridionen-Diffusion   | NPD   |  |



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0  
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279  
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt



Das hält.

# Leistungserklärung


gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

**Aquapox Grundierung ASG 170**  
Nr. AT156/02

Seite 3 von 3

- 10. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen**  
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Bernhard Mucherl

Geschäftsführer



Peter Mayr

Produktmanagement

Wiener Neustadt, am 19.12.2023



**Murexin GmbH** | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0  
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279  
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

**Das hält.**