

# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

## MurePrime BVS 300 Voranstrich und Silolack Nr. AT359/01

Seite 1 von 3

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**  
AT359/01
- 2. Verwendungszweck:**  
Voranstrich/ Grundierung für bitumenhaltige Abdichtungen, Bitumen und Bitumenhaltige Bindemittel- verschnittene und gefluxte bitumenhaltige Bindemittel, Typ Fm2B6
- 3. Hersteller:**  
Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt
- 4. Bevollmächtigter**  
Nicht relevant
- 5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**  
System 2+ (Bitumen und Bitumenhaltige Bindemittel- verschnittene und gefluxte bitumenhaltige Bindemittel)
- 6. Harmonisierte Norm:**  
EN 15322: 2013, System 2+:
- 7. Notifizierte Stelle:**  
Institut für Prüfung und Zertifizierung, AG 76302 Zlin, Tschechische Republik, Kennnummer: 1023
- 8. Europäisches Bewertungsdokument/ Europäische technische Bewertung:**  
nicht relevant



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0  
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279  
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

## MurePrime BVS 300 Voranstrich und Silolack Nr. AT359/01

Seite 2 von 3

### 9. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale  | Klasse                      | Leistung                 | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|-----------------------------|--------------------------|--|
| Viskosität: Auslaufzeit 4 mm bei 25°C (EN 12846-2)  | Klasse 2                    | ≤ 200 s                  | EN 15322: 2013                         |
| Löslichkeit (EN12592)   | Klasse 2                    | >99,0%                   |  |
| Flammpunkt (EN ISO 13736)   | Klasse 3                    | >23 °C                   |  |
| Einfluss von Wasser auf die Bindemitteladhäsion Haftverhalten (EN 15626)                                    | Klasse 0                    | KA                       |  |
| Abbindeverhalten: Prozentualer Anteil des Gesamt-destillates im Falle der Destillation bei 225°C (EN 13358) | Klasse 6                    | > 55%                    |  |
| Konsistenz bei mittleren Verarbeitungstemperaturen Penetration bei 25 °C (EN 1426)                          | Klasse 2                    | < 50x10 mm <sup>-1</sup> |  |
| Konsistenz bei erhöhten Verarbeitungstemperaturen Erweichungspunkt (EN 1427)                                | Klasse 2                    | > 55%                    |  |
| Dauerhaftigkeit der Konsistenz bei mittleren Verarbeitungstemperaturen Penetration bei 25 °C (EN 1426)      | Klasse 0                    | KA                       |  |
| Dauerhaftigkeit der Konsistenz bei erhöhten Verarbeitungstemperaturen Erweichungspunkt (EN 1427)            | Klasse 0                    | KA                       |  |
| Gefährliche Stoffe  | Siehe Sicherheitsdatenblatt |                          |  |



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0  
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279  
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt



Das hält.

# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

## MurePrime BVS 300 Voranstrich und Silolack Nr. AT359/01

Seite 3 von 3

10. **Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen**  
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Bernhard Mucherl

Geschäftsführer



Werner Jandrisits

Produktmanagement

Wiener Neustadt, am 10.06.2026



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0  
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279  
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

**Das hält.**