

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

Kemafob Aqua

Št.: IoL: 01 P5001 Kemafob Aqua

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Kemafob Aqua

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Številka serije proizvodnje: glej embalažo izdelka.

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

SIST EN 1504-2:2004. Proizvod za zaščito površin, hidrofobna impregnacija (H) za načela 1.1 zaščita pred prodiranjem snovi, 2.1 zaščita pred vlago, 8.1 povečanje odpornosti.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci, Slovenija

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 2+

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

SIST EN 1504-2:2004. Proizvod za zaščito površin, hidrofobna impregnacija (H), ITC Institute for testing and certification, Zlin, Češka Republika, priglasi preskusni laboratorij št. 1023 je izvedel Preskus tipa proizvoda, pregled notranje kontrole in

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

kontinuirani nadzor notranje kontrole ter izdal poročilo o preskusu tipa:
753501554/2018 in certifikat notranje kontrole št.: 1023-CPR-0909F.

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ni relevantno.

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred odziva na ogenj:	Razred F	SIST EN 13501-1
Globina penetracije:	Razred I, < 10 mm	T.3, SIST EN 1504-2:2004
Apsorpcija vode in odpornost proti alkalijam:	< 7,5%, < 10 %	
Stopnja sušenja:	Razred I, > 30 %	
Izguba mase po cikih zmrzovanja/tajanja:	> 30 ciklov	
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza	Glej varnostni list

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgoraj naveden proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep


Puconci, dne: 13.05.2022



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

 1023		
18		
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci, Slovenija		
Kemafob Aqua Št.IOL: 01 P5001 Kemafob Aqua		
Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred odziva na ogenj:	Razred F	SIST EN 13501-1
Globina penetracije:	Razred I, < 10 mm	
Apsorpcija vode in odpornost proti alkalijam:	< 7,5%, < 10 %	T.3, SIST EN 1504-2:2004
Stopnja sušenja:	Razred I, > 30 %	
Izguba mase po ciklih zmrzovanja/tajanja:	> 30 ciklov	
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza	Glej varnostni list
1023-CPR-0909F SIST EN 1504-2:2004 Proizvod za zaščito površin, hidrofobna impregnacija (H) za načela 1.1 zaščita pred prodiranjem snovi, 2.1 zaščita pred vlago, 8.1 povečanje odpornosti.		