

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

Betonprotekt Color

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

W5046 Betonprotekt Color

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Številka serije proizvodnje: glej embalažo izdelka.

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Akrilna disperzijska barva za izvedbo tankoslojnega premaza v skladu z EN 1504-2:2005, tankoslojni premaz C za površinsko zaščito betona po načelih: 1 IP zaščita proti vdiranju snovi in 2 MC obvladovanje vsebnosti vlage v betonu.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

Murexin AG
Franz von Furtenbach StraÙe 1
A-2700 Wiener Neustadt

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci, Slovenija

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 4

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

EN 1504-2:2005, akreditirano certifikacijsko telo za certificiranje proizvodov in kontrolo proizvodnje Hartl Ges.m.b.H., A-2201 SeyringMPA NRW, Center za preskušanje obnašanja v požaru, Erwitte, identifikacijska številka 0432 je izvedel



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

določitev tipa proizvoda v okviru sistema 4, na podlagi preizkušanja tipa št.: 2-25514/6 in izdal poročilo o določitvi tipa proizvoda na podlagi preizkušanja tipa št.: 2-25514/6.

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ni relevantno.

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Oznaka:	C, 1.3 IP, 2.2 MC	SIST EN 1504-2:2005
Linearno krčenje:	NPD	
Toplotni razteznostni koeficient:	NPD	
Obnašanje pri prečnem zarezu:	NPD	
Neprepustnost za CO ₂ : ¹⁾	S _D > 50 m	
Prepustnost vodne pare:	S _D ≤ 5 m Razred I	
Kapilarno vpijanje in prepustnost za vodo ¹⁾ :	w < 0,1kg/m ² h ^{0,5}	
Kemična odpornost:	NPD	
Toplotna vzdržljivost: Reakcija pri ciklusih zmrzovanja-tajanja ob prisotnosti soli:	≥ 2 N/mm ² Brez razpok, mehurjev in odstopanja.	
Reakcija pri toplotnem šoku	≥ 2 N/mm ²	
Kemična odpornost:	NPD	
Sposobnost premoščanja razpok:	NPD	
Umetno staranje:	NPD	
Antistatično obnašanje:	NPD	
Oprijem na moker beton:	NPD	
Razred odziva na ogenj:	RAZRED F	
Sproščanje nevarnih snovi:	NPD	

¹⁾ Minimalna vrednost (prag) za doseganje razreda. Dejansko dosežena vrednost je navedena v poročilu o preiskavi oziroma tehničnem listu.

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgoraj naveden proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Mag. Wolfgang Marcher
Direktor



Puconci, dne: 17.01.2020

