

MUREXIN

Von der Fundamentplatte bis zum Dachfirst

mit der Spezialabdichtung **WD-1K**
und der Spezialversiegelung **WD Top+**

Abdichtungstechnik



Das hält.

MUREXIN Spezialabdichtung **WD-1K**

Flüssig aufzubringende Dach- & Bauwerksabdichtung

LEBENSMITTELECHT



ETA nach EAD
030350-00-402



Die innovative Bauwerks- und Dachabdichtung ist im Innen- und Außenbereich vielseitig einsetzbar: auf saugenden und auch auf mattfleuchten Untergründen sowie auf zahlreichen nichtsaugenden Untergründen. Sie ist als Flüssigabdichtung für verschiedenste senkrechte und waagrechte Wand- und Bodenbereiche auf Flach- und Steildächern, Schwimmbecken, Balkonen, Laubengängen, Loggien, Zisternen, Brunnen, Badezimmern, Großküchen, Technikräumen, Pumpsümpfen, Verdunstungsrinnen oder auch Aufzugsschächten geeignet und sogar als Winddichtung für Blower-Door-Tests im Bereich von Anschlussstellen einsetzbar.

Vorteile

- einkomponentig, geruchlos, lösungsmittelfrei, isocyanatfrei
- ETA nach EAD 030350-00-402
- hoch diffusionsoffen
- Wurzel- und Rhizombeständig
- Lebensmittelprüfung
- Frost- und Taumittelbeständigkeit, weichmacherfrei
- ein Produkt für vertikale und horizontale Anwendungen



Für weitere Informationen
können Sie hier das
Technische Merkblatt
downloaden.

MUREXIN Spezialversiegelung **WD Top+**

Die perfekte Ergänzung zu **MUREXIN** Spezialabdichtung **WD-1K**

**Ideal für die
Poolsanierung!**



Zur Erhöhung der mechanischen und chemischen Widerstandsfähigkeit ist die Spezialversiegelung **WD Top+** die ideale Ergänzung zur Spezialabdichtung **WD-1K**. Im Unterwasserbereich schützt sie die Abdichtung vor marktüblichen Wasseraufbereitungsmitteln.


Die Spezialversiegelung **WD Top+** kann auch direkt auf Beton aufgetragen werden und schützt diesen vor schädigenden Medien beispielsweise dort wo keine Abdichtung zwingend erforderlich ist.

Die multitalentierete Spezialversiegelung **WD Top+** frischt im Roll- oder Airlessverfahren appliziert sämtliche Dacheindeckungen auf wie z. B.: Metalldecker, Betondachsteine, Tondachziegel oder Faserzementplatten.



Vorteile

- einkomponentig, geruchlos, lösungsmittelfrei, isocyanatfrei
- Frost- und Taumittelbeständig
- Spritzwasserschutz; verfüllt auch spachtelbar
- Versiegelungsharz für Unterwasserbereiche
- Auffrischen von Dachflächen im Roll- oder Airlessverfahren
- keine Schmutzanhaftung aufgrund geringer Oberflächenenergie



Für weitere Informationen
können Sie hier das
Technische Merkblatt
downloaden.

MUREXIN

MUREXIN GmbH

A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187, E-Mail: info@murexin.com

Deutschland: Murexin GmbH

D- 63165 Mülheim am Main, Industriestraße 25-27
Tel.: +49/6108 7099-2000, Fax: +49/6108 7099-2100
E-Mail: info@murexin.de

Ungarn: Murexin Kft.

H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36
E-Mail: murexin@murexin.hu

Tschechien: Murexin spol. s r.o.

CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679
Tel.: +420/5/484 26 711
E-Mail: murexin@murexin.cz

Slowakei: Murexin s r. o.

SK-831 04 Bratislava, Odborárska 52
Tel.: +421/2/492 77 245
E-Mail: murexin@murexin.sk

Polen: Murexin Polska sp. z o.o.

PL - 30 742 Kraków, Ul. Bazarowa 1
Tel.: +48/12 265 01 10
E-Mail: biuro@murexin.pl

Slowenien: Murexin d.o.o.

SLO-9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386/2/545 95 00
E-Mail: info@murexin.si

Rumänien: SC MUREXIN ROMANIA SRL

RO-020111 Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 55c, sector 2
Tel.: +4/021/252 62 51,
E-Mail: info@murexin.ro

Frankreich: Murexin France Sari,

FR-67100 Strasbourg, 28 Rue Schweighaeuser
Tel.: +33/607 262 438
E-Mail: info@murexin.fr

Kroatien: Murexin d. o. o.

HR-10255 Donji Stupnik, Stupničke Škipkovine 4b
E-Mail: info.hr@murexin.com

Schweiz: Murexin AG

CH-8303 Bässersdorf, Hardstrasse 20
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33
E-Mail: info@murexin.ch

Vertrieb für Italien:

Murexin GmbH, A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1, Tel.: +43(0)2622/27 401-0, Fax: +43(0)2622/27 401-173, E-Mail: info@murexin.com

Satz- und Druckfehler vorbehalten. **Ausgabe: 03/2023.** Wir weisen darauf hin, dass die verwendeten Fotos Symbolfotos sind und diese Objekte nicht explizit mit unseren Produkten ausgestattet sein müssen, sondern lediglich Anwendungsgebiete zeigen, außer sie werden ausdrücklich als Referenzobjekte angeführt.

Das hält.