

Presseinformation zur CASA 24. – 27. Jänner 2018

Wiener Neustadt, am 7. 12. 2017

Für den Verarbeiter gemacht

Effiziente, ökologische und schnelle Produkte sind 2018 bei Murexin Ton angehend. Bei der Produktentwicklung standen die Wünsche der Handwerker wie hoher Ausführungskomfort, sichere Verarbeitung und Kosteneffizienz, im Vordergrund. Die Highlights des heimischen Bauchemieproduzenten werden auf der CASA in Salzburg Halle 10, Stand 226 präsentiert!

Baufortschritt und Umweltfreundlichkeit vereint

Gernot Wagner (Produktmanagement Parkett- und Klebetechnik, Murexin GmbH) fasst zusammen, was Murexin Produkte ausmachen: „Unsere Ansprüche an neue Produkte sind sehr hoch. Der Gesundheitsschutz der Verarbeiter nimmt einen wichtigen Platz ein, ebenso wie die einwandfreie Verarbeitung, ökologische Verträglichkeit und hohe Qualität. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter und schauen darauf, dass unsere Produkte zusätzlich Zeit und Geld sparen.“

Die 1-komponentige Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3 erfüllt alle diese Vorgaben. In die gleiche Kerbe schlagen der Spezial-Haftgrund DX 9, die Standfeste Reparaturmasse RS 90 oder die extrem ergiebige Nivelliermasse Maximo M 61. Die hochwertige, ökologische MSP-Klebstoffriege bekommt mit dem Parkettklebstoff Maximo M 577 Economic tatkräftige Unterstützung. Der geringe Glanzgrad (< 10) des Mattlack Ultra M 88 schafft auf Parkettböden eine besondere Öl-Optik: „Die Fläche wirkt unbehandelt, ursprünglich, ist aber trotzdem perfekt geschützt“, so Wagner.

Christian Schuh (Produktmanager Farb- und Anstrichetechnik, Murexin GmbH) war federführend bei der Entwicklung der Leichtspachtel Maximo LS 85: „Hochwertige Füllstoffkombinationen sorgen für eine höhere Ergiebigkeit von rund 20 % und ermöglichen eine leichtgängige Verarbeitung. Das Material lässt sich sowohl bis 5 mm standfest aufsprühen als auch händisch applizieren und leichtgängig abziehen.“ Mit der hochwertigen, tuchmatten Innenfarbe Maximo AM 2700 „ist unseren Produktentwicklern ein Premiumprodukt gelungen. Ihr Stolz drückt sich im Produktnamen als Hommage an die Heimatstadt Wiener Neustadt aus“, so Schuh weiter.

Mit dem Dekorsystem Maximo setzt Murexin neue Akzente sowohl bei der kreativen Wandgestaltung als auch bei der Verbesserung der Raumluft. Durch den natürlichen Inhaltsstoff Ton in der Tonspachtel Maximo M 75 verbessert sich das Raumklima in den Innenräumen. „In einem Arbeitsgang, der Vorbereitung und Gestaltung vereint, entsteht eine fertige, effektvolle Oberfläche mit individuellem, einzigartigem Design – in zurückhaltenden, natürlichen Farben bis hin zu kräftigen, eleganten Oberflächen mit changierenden Übergängen“, beschreibt Schuh die Vorzüge des Systems.



Murexin GmbH: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

Effiziente Produkte mit Mehrwert

Murexin GmbH setzt auch 2018 darauf, neue Technologien für effiziente Produkte einzusetzen. Gerade im Hinblick auf zunehmend knapp bemessene Bauzeiten und geforderte Quadratmeterleistungen gewinnen Produkte, die Zeit und Geld sparen, immer mehr an Bedeutung. Bei der Produktentwicklung stehen ökologische Innovation sowie technische Effizienz an erster Stelle. Murexin Produkte sind am Puls der Zeit und technisch einwandfrei. Rund ein Drittel des Umsatzes erwirtschaftet das Unternehmen mit Produkten, die nicht älter als fünf Jahre sind. Das unterstreicht die enorme Innovationskraft des einzigen österreichischen Klebstoffherstellers.

Rund 3000 Murexin Artikel im Alltag

Murexin Produkte sind für den Endverbraucher oft nicht sichtbar, bilden aber die Basis unten drunter, damit alles gut hält und dicht ist: Qualitativ hochwertige Nivellier- und Spachtelmassen sorgen dafür, dass der Bodenbelag perfekt liegt und Klebstoffe und Klebemörtel, dass Fliesen, Parkett oder textile Bodenbelägen zuverlässig halten. Abdichtungen garantieren trockene Böden und Wände, ökologische Innenfarben schaffen ein gesundes Raumklima. Bodenbeschichtungen liefern einen guten Auftritt, Estrich- und Mörtelprodukte perfekte mineralische Oberflächen, Farben und Lacke glänzende Ergebnisse. In sechs Produktsparten finden sich rund 3000 Artikel.

Mehrwert für den Verarbeiter

Effizienz bedeutet für Murexin, dass Produkte den Verarbeitern einen Mehrwert bringen: eine verringerte Anzahl an notwendigen Arbeitsgängen, kürzere Verarbeitungszeiten durch rationelle Arbeitsmethoden, rasche Trocknungszeiten, emissionsarme Produkte und eine höhere Ergiebigkeit des Materials, sodass für den Kunden am Ende des Tages mehr Geld in der Kassa und mehr Zeit für's Leben bleibt.

Neuheiten 2018 aus der Sparte Parkett- und Klebetechnik sowie Farb- und Anstrichtechnik – CASA Halle 10, Stand 226

Ökologische Feuchtigkeitssperre

Mit der 1-komponentigen Silan-Feuchtigkeitssperre **MS-X 3** bringt Murexin einen silanbasierenden, rollfähigen Vorstrich auf den Markt, der als Grundierung und Dampfbremse fungiert. Mit einer Spezialwalze kann die Feuchtigkeitssperre in einem Arbeitsgang – ohne dazwischenliegenden Trocknungszeiten – aufgetragen werden. Die MS-X 3 ist lösemittelfrei, physiologisch unbedenklich, frei von migrationsfähigen Bestandteilen und sehr emissionsarm nach EC 1^{PLUS}R.



Murexin GmbH: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

*Produkt Tipp!***Silan-Feuchtigkeitssperre MS-X 3**

- Schnelle Trocknung
- Sperrt Restfeuchtigkeit
- Zur Oberflächenverfestigung von minderfesten Estrichen
- Für saugende und nicht saugende Untergründe
- Rollfähig

**Ein Vorstrich für alle Anwendungen**

Murexin bietet mit dem Spezial-Haftgrund **DX 9** eine Grundierung an, die sowohl auf saugenden als auch auf nicht saugenden Untergründen einsetzbar ist. In beiden Anwendungsfällen trocknet sie extrem schnell. Das macht die DX 9 auch zum perfekten Produkt im Renovierungsbereich – auf Fliesen, Terrazzo, Reaktionsharzanstrichen, Feuchtigkeitssperren, Metall oder sogar Estrichen mit Klebstoffresten hält sie zuverlässig stark.

*Produkt Tipp!***Spezial-Haftgrund DX 9**

- Geeignet bei saugenden und nicht saugenden Untergründen
- Schnelle Trocknung
- Geringer Verbrauch
- Extrem starke Haftung
- Sehr emissionsarm nach EC1PLUS
- Sicher in der Anwendung

**Kleines Gebinde – große Leistung!**

Der Slogan „weniger kann mehr“ trifft bei der Nivelliermasse **Maximo M 61** voll ins Schwarze: Weniger Material, höhere Ergiebigkeit, leichtes Gewicht, reduzierter Staub, emissionsarm nach EC 1^{Plus}R und die eingesparte Arbeitszeit sind die unschlagbaren Vorzüge für maximo Erfolg. Für eine 100 m² Fläche mit durchschnittlich 3 mm Schichtdicke braucht man von einer herkömmlichen Nivelliermasse rund 450 kg – von der Maximo M 61 aber um 124 kg weniger – Material das nicht gekauft und zur Baustelle gebracht werden muss.

*Produkt Tipp!***Nivelliermasse Maximo M 61**

- 27 % Material- und Zeitersparnis
- Weniger und leichter tragen
- Intelligentes Sacköffnungssystem
- Trittschall mindernd im System
- Sehr emissionsarm nach EC1^{PLUS}R
- Staubreduziert



Kleben mit modernster Technologie

Der Parkettklebstoff **X-Bond MS-K530** beinhaltet alle Vorzüge der modernen MSP-Technologie – allen voran die Ökologie. Er ist leicht verstreichbar und universell einsetzbar: Mit optimalem Riefenstand haftet der Kleber auf vielen saugfähigen und nicht saugenden Untergründen. Grundieren und Vorstreichen entfallen bei optimalen Bedingungen. Er verfügt über eine hohe Klebekraft und bleibt dauerhaft elastisch. Er ist frei von migrationsfähigen Bestandteilen und sehr emissionsarm nach EC 1 R.

Produkt Tipp!

Parkettklebstoff X-Bond MS-K530

- Gute Haftung, auch ohne Grundieren
- Dauerhafte Elastizität mit hoher Klebekraft
- Wasser- und lösemittelfrei



Weniger Material + mehr Ergiebigkeit = Maximo Klebstoff

Der Parkettklebstoff **Maximo M 577 Economic** aus dem Hause Murexin fällt sprichwörtlich nicht ins Gewicht: Leichte 11 kg – aber mit der Füllmenge eines herkömmlichen Klebers – und eine Materialersparnis von 27 % sorgen für eine „schlanke“ Endabrechnung. Weniger Tragen und geringere Kosten freuen den Verarbeiter.

Der Maximo M 577 Economic ist ein moderner, elastischer MSP-Klebstoff, der über ausgezeichnete Eigenschaften, im Besonderen über eine leichtgängige Verarbeitung, verfügt. Er ist sehr emissionsarm nach EC1 R^{PLUS} und geruchsneutral. Aufgrund seiner Elastizität sorgt die Verklebung für eine Trittschallminderung von bis zu 14 dB gem. DIN 52210 und DIN 218. Seine elastische Klebstofffuge baut zum Teil Scherkräfte ab und verhindert deren Übertragung auf den Untergrund.

Produkt Tipp!

Parkettklebstoff Maximo M 577 Economic

- Elastischer MSP-Klebstoff
- 27 % weniger Materialbedarf
- Hohe Ergiebigkeit
- Geringes Gewicht bei maximalem Volumen
- Trittschallmindernde Verklebung
- Sehr emissionsarm – EC 1 R^{PLUS}



Edle, ultramatte Optik

Supermatt und auf wässriger Basis präsentiert sich der neue Mattlack Ultra **M 88**. Seine Einsatzbereiche sind sowohl private Wohnzimmer als auch öffentliche Bereiche, in denen ein Parkett mit einer besonderen Optik gewünscht wird: unbehandelt, ursprünglich aber trotzdem perfekt geschützt! Erreicht wird dieser Effekt, der einer Öl-Optik gleicht, durch den geringen Glanzgrad (< 10) des Lacks.

Der M 88 ist ein ultramatter, wässriger 1-Komponenten-Siegel auf PU-Acrylbasis mit hervorragenden Beständigkeitswerten und hoher Kratz- und Abriebfestigkeit. Nur im Innenbereich zur Herstellung einer stumpfmatten Parkettoberfläche. Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354. GIS-Code W2+

Produkt Tipp!

Mattlack Ultra M 88

- Ultramatt
- Glanzgrad < 10
- Beanspruchungsklasse C
- 1-komponentig
- Wässrige Basis



Öle – natürlicher Schutz und edles Design für Böden

Das Ölen gilt als die ursprünglichste Oberflächenbehandlung von Holz. Hochwertige, auf Basis natürlicher Rohstoffe hergestellte Öle von Murexin schützen Holzböden vor dem Eindringen von Flüssigkeiten sowie Schmutz und sorgen für mehr Langlebigkeit. Ein zweiter wichtiger Faktor ist die Oberflächengestaltung – Murexin Öle bieten eine Vielzahl an Designmöglichkeiten: Sie unterstreichen den Holzcharakter, lassen die Holzmaserung hervortreten, Pigmente in Ölen sorgen für Farbeffekte.

Murexin GmbH legt sein Öl-Programm mit neuen Qualitäten, das eine Vielzahl an VOC-freien Ölen mit einem Festkörperanteil von 99 % beinhaltet neu auf und erweitert es um eine trendige Farbpalette, Produkte zum Laugen und um das Profi Terrassenöl **TP 92** sowie den Terrassenöltreiniger **RT 10**.

Schön und ökologisch

Das Naturöl **NP 90 Colour** ist ein hochwertiges, VOC-freies Imprägnier-Öl mit einem sehr hohen Festkörperanteil. Damit trägt es wesentlich zu einem gesunden Raumklima bei. Es ist schnelltrocknend und ermöglicht ansatzfreies Arbeiten. Durch die hohe Sättigung mit Pigmenten wird bereits mit einem einmaligen Auftrag ein fertiges Ergebnis erzielt. Das NP 90 Colour erzeugt auf sämtlichen Verlegearten im Innenbereich sehr wasser- und schmutzabweisende sowie extrem strapazierfähige Oberflächen.



Produkt Tipp!

Naturöl NP 90 Colour

- Festkörperanteil > 99 %
- VOC-frei
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Sehr ergiebig
- Schnelltrocknend
- Wohnbiologisch empfohlen



Produkt Tipp!

Profi Terrassenöl TP 92

- Wasserbasierend
- Schnelltrocknend
- Für den Außenbereich
- Schutz vor Schimmelbefall
- Für die Pflege ideal mit dem Terrassenöleinigert RT 10



Sauber und effizient

Der maschinelle Auftrag der innovativen Filz-Maschinenspachtel **Durapid M 65** spart Zeit und Arbeitskraft und ist bis zu einer Schichtdicke von 10 mm möglich – bei gleichmäßiger, rascher Auftrocknung! Sie ist planeben ausziehbar und als Dünnputz zu verwenden. Das lästige Schleifen entfällt, da kleine Fehler durch Filzen ausgeglichen werden. So kann die Oberfläche in möglichst wenigen Arbeitsschritten und staubfrei fertiggestellt werden.

Produkt Tipp!

Filz-Maschinenspachtel Durapid M 65

- Maschinell verarbeitbar
- Rissfreie Flächenspachtelungen bis 10 mm Schichtdicke
- Planeben ausziehbar
- Als Dünnputz verwendbar
- Rasche Trocknungszeit



Sehr ergiebig und leichtgängig zu verarbeiten

Bei der neuen Leichtspachtel **Maximo LS 85** sorgen spezielle Leichtfüllstoffe für eine höhere Ergiebigkeit von rund 20 % im Vergleich zu herkömmlichen Spritzspachtelmassen. Das Material lässt sich bis 5 mm standfest aufspritzen oder auch händisch applizieren und aufgrund der hochwertigen Füllstoffkombination leichtgängig abziehen. Diese Eigenschaft macht sich speziell bei Arbeiten über Kopf bezahlt.

Produkt Tipp!



Leichtspachtel Maximo LS 85

- Höhere Ergiebigkeit durch Leichtfüllstoffe
- Maschinell und händisch applizierbar
- Leichtgängig zu verarbeiten
- Für schwundfreie Schichtdicken bis 5 mm
- Plan abziehbar

Top-Produkt


Mit der Innenfarbe **Maximo AM 2700** ist den Murexin Produktentwicklern ein Premiumprodukt gelungen. Ihr Stolz drückt sich im Produktnamen als Hommage an die Heimatstadt Wiener Neustadt aus. Die Maximo AM 2700 ist eine sehr hochwertige Innendispersionsfarbe mit guter Deckkraft und hoher Reichweite. Sie ist emissionsarm und lösemittelfrei. Aufgrund ihres tuchmatten Glanzgrades lassen sich mit ihr Premiumflächen in feiner, edler Struktur schaffen. Ein nachfolgendes Ausbessern gelingt ausgezeichnet. Auch Streiflicht besteht ihre Oberfläche makellos. Der Kreativität und den Kundenwünschen sind keine Grenzen gesetzt: Mehr als 40.000 Farben stehen zum Abtönen bereit, ebenso wie die TAO-Trendfarben.



Produkt Tipp!

Innenfarbe Maximo AM 2700

- Sehr ergiebig
- tuchmatt
- Für hochwertige Flächen
- Gut auszubessern
- Erzeugt eine edle, feine Struktur
- In 40.000 Farbtönen und TAO-Trendfarben abtönbar



Farbfächer als Beratungshilfe

Mit dem neuen Farbfächer **TAO-Trendfarben** liefert Murexin den Malern und Raumausstattern eine wertvolle Beratungs- und Entscheidungshilfe, die sie im Beratungsgespräch mit Kunden unterstützt. Die Tonspachtel **Maximo M 75** lässt sich in den TAO-Trendfarben ebenfalls abtönen. In dieser Kombination als Dekorsystem Maximo können außergewöhnliche, individuelle Dekospachtelungen erzeugt werden.



Mit dem **Dekorsystem Maximo** setzt Murexin neue Akzente sowohl bei der kreativen Wandgestaltung als auch bei der Verbesserung der Raumluft. Durch den natürlichen Inhaltsstoff Ton in der Tonspachtel Maximo M 75 verbessert sich das Raumklima in den Innenräumen. In einem Arbeitsgang, der Vorbereitung und Gestaltung vereint, entsteht eine fertige, effektvolle Oberfläche mit individuellem, einzigartigem Design – in zurückhaltenden, natürlichen Farben bis hin zu kräftigen, eleganten Oberflächen mit changierenden Übergängen.

Produkt Tipp!

Dekorsystem Maximo

- Mit natürlichem Ton
- Diffusionsoffen
- Besseres Raumklima
- Als Décospachtel mit TAO-Trendfarben anzuwenden
- Für individuelle Kundenwünsche



Mehr Infos unter www.murexin.com

MUREXIN. Das hält.



Allgemeine Informationen zu MUREXIN GmbH:

MUREXIN GmbH ist für Bau-Profis der Partner für perfekt abgestimmte Produkte und Systeme. In sechs Haupt-Produktsparten finden sich rund 3.000 Produkte. So bietet die Sparte **Parkett- und Klebetechnik** alles für die Verlegung von Böden jeglicher Art, außer dem Boden selbst. Die Sparte **Fliesenverlegetechnik** besteht aus Systemen zum Verlegen von keramischen Fliesen, Platten und Natursteinen – außer der Fliese selbst. Alles zum Imprägnieren, Beschichten und Versiegeln von Böden in industriellen, gewerblichen und privaten Anwendungsbereichen bietet die Sparte **Beschichtungstechnik. Abdichtungstechnik** beinhaltet abgestimmte und zertifizierte Abdichtungssysteme für sämtliche Lastfälle. Die Sparte **Estrich- und Mörteltechnik** umfasst klassische Baustoffe, Wärmedämmschüttungen und Instandsetzung. In der Sparte **Farb- und Anstrichtechnik** finden Maler, Anstreicher und Lackierer perfekt abgestimmte Systeme.

Der hohe Anspruch an Qualität beschränkt sich bei MUREXIN nicht nur auf Rohstoffe, Herstellverfahren und Produktvielfalt: Ökologie und Nachhaltigkeit sind Kernthemen. MUREXIN garantiert mit insgesamt rund 400 Mitarbeitern professionelle Betreuung auf allen Ebenen. Mit eigenen Produktionsstätten in Wiener Neustadt, im ungarischen Szekszárd und im russischen Dubna sind MUREXIN-Produkte in rund 30 Exportmärkten durch Direktvertrieb, Distributionspartner oder mit etablierten Tochtergesellschaften erhältlich. Am Standort der MUREXIN Zentrale und der Produktion in Wiener Neustadt befinden sich zudem das Zentrallager sowie das Kompetenzzentrum, das für Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung zuständig ist und auf über 150 Jahre Erfahrung zurückblicken kann. MUREXIN Filialen gibt es in Wien, Linz, Innsbruck, Hallein, Graz und Klagenfurt.

Als Unternehmen der Schmid Industrieholding GmbH ist MUREXIN in einem traditionsreichen, österreichischen Konzern beheimatet. Zu dieser Familie zählen u. a. Unternehmen wie Austrotherm, Baumit, Furtenbach, Wopfinger Transportbeton, Lorenci, Wolf Plastics, oder Ortner.

Für weitere Fragen steht Ihnen sehr gerne Waltraud Potzmann (PR- und Öffentlichkeitsarbeit, MUREXIN GmbH) unter w.potzmann@murexin.com oder telefonisch +43 (0) 2622 27401-222 zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.murexin.com, presse@murexin.com



Murexin GmbH: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com